

sublimacja

jak przygotować pliki do druku sublimacyjnego

Pliki do druku przyjmujemy w formatach wektorowych jak i w bitmapach w formacie kolorów CMYK/RGB.

W sublimacji biały kolor uzyskujemy z podłoża

- druk aplikujemy tylko na **białe poliestry**.

Możemy wydrukować dla Państwa próbnik kolorów na powierzonym materiale poliestrowym, by Państwa grafik mógł narzucić pożądane kolory.

Kolory na wzorniku są podpisane wartościami CMYK.

Maksymalna szerokość druku to 160 cm w druku metrażowym.

Do plików prosimy dołączać wizualizację umiejscowienia nadruku na elemencie lub gotowym produkcie (wzór na trzeciej stronie).

Pliki przekazywane nam przez Klientów są przetwarzane przez naszą Firmę w celu realizacji zlecenia. Zgodnie z naszą polityką prywatności pliki nie są przekazywane do wglądu i użytku osobom trzecim.

Pliki przechowujemy na serwerze przez ok 2 lata.

Pliki prosimy przysyłać na adres e-mail swojego opiekuna klienta lub na adres graficy@sampro.com.pl

pliki bitmapowe

- Wielkość 1:1
- Wielkość wykrojów + 1,5 cm na obrysie
- Rozdzielczość 300 dpi
- Kolory CMYK/RGB 8 bitów na kanał
- Opis w kolorach Pantone C lub U

+ wizualizacja w .jpg

Formaty plików



pliki wektorowe

- Wielkość 1:1
- Kolory CMYK\RGB
- Czcionki zamienione na krzywe
- Warstwy w pliku opisane kolorami
- Opis w kolorach Pantone C lub U

+ wizualizacja w .jpg

Formaty plików





wizualizacja

druk na wykroju



Pliki graficzne powinny wypełniać wykroj w wielkości 1:1. Wykroj powinien być powiększony o spód 1,5 cm na obrysie.

Grafika powinna być naniesiona na każdy element do druku (rękaw, przód, tył itp.)

Prosimy o podestanie całej rozmiarówki wykrojów w formacie .plt albo w wektorze (Corel, Adobe Illustrator, .pdf)

FIRMA

NAZWA WZORU

KOLORY PODŁOŻA

PRZEWIDYWANA ROZMIARÓWKA PRODUKTU

UMIEJSCOWNIENIE DRUKU

WIELKOŚĆ DRUKU

KOLORYSTYKA DRUKU







wizualizacja

druk na metrażu

Plik powinien być zapisany w wielkości 1:1.
Raport może być zakomponowany w prostokącie
albo kwadracie, lub w panelu.

Prosimy o przesyłanie elementu raportowego
bez powielania go do szerokości belki
- wyjątkiem będzie wzór panelowy raportowany
na długość belki w druku.
Maksymalna szerokość drukowanego raportu
panelowego to 160 cm.



FIRMA

NAZWA WZORU

KOLORY PODŁOŻA

PRZEWIDYWANA ROZMIARÓWKA PRODUKTU

UMIEJSCOWNIENIE DRUKU

WIELKOŚĆ DRUKU

KOLORYSTYKA DRUKU

